

Najprodavaniji električni radijator modernog dizajna u Skandinaviji

**ADAX NEO WIFI**



Upravlajte pametnom **ADAX NEO WIFI** grijalicom putem mobilne aplikacije gdje god se nalazili.



**WIFI**

DIGITALNI WIFI TERMOSTAT

Povezivanjem Vaše grijalice preko Adax wifi aplikacije štedite novac za električnu energiju



GODINA  
GARANCIJE



OTPORAN NA  
PRSKANJE (IP24)



DVOSTRUKA  
IZOLACIJA



ZAŠTITA OD  
PREGRIJAVANJA

# Moderno, udobno, elegantno



Pametna **ADAX NEO WIFI** grijalica

Lako i jednostavno upravljanje grijalicom Adax NEO WIFI pomoću aplikacije koju instalirate na mobitel ili tablet s mjesta kojeg poželite i kad poželite.



**Adax NEO WIFI** grijalica, svojim modernim dizajnom i visinom od samo 330 mm, uklapa se u svaki interijer. Otporna je na prskanje (zaštita IP24) što omogućuje postavljanje ove grijalice u kupaonice.



## Značajke termostata

- Termostatom se može upravljati pomoću mobilnog telefona ili tableta, putem internet mreže, ali i izravno na grijalici.
- Može se upravljati pomoću programa (aplikacija) prilagođenih za IOS, Android i Windows Mobile.
- Ako termostat nije spojen na mobilni uređaj, koristi se kao standardni termostat na kojem se temperatura namješta ručno (tipkama, + -).
- Na zaslonu mobilnog telefona ili tableta prikazuje se trenutna sobna temperatura kao i postavljena željena temperatura.
- Lako programiranje putem mobilne aplikacije željene tjedne ili dnevne temperature.
- Na zaslonu termostata prikazuje se namještena željena temperatura.



## Pametna ADAX NEO WIFI grijalica

Preuzimanjem Adax aplikacije na mobilni uređaj ili laptop, grijalica je spremna za upravljanje na daljinu.

Mogućnost povećanja i smanjenja temperature kao i aktiviranje Away moda kada ste na odmoru.

Mogućnost postavljanja tjednog programa grijanja putem mobilne aplikacije.

Jednostavna prijava i odjava zona grijanja kao i pregled svake zone.



Proizvod	Snaga	Prostorija	Dimenzije (mm)
NEO H 025 KWT	250 W	3 m <sup>2</sup>	520 x 327 x 85
NEO H 04 KWT	400 W	5 m <sup>2</sup>	565 x 327 x 85
NEO H 06 KWT	600 W	8 m <sup>2</sup>	635 x 327 x 85
NEO H 08 KWT	800 W	10 m <sup>2</sup>	750 x 327 x 85
NEO H 10 KWT	1000 W	13 m <sup>2</sup>	809 x 327 x 85
NEO H 12 KWT	1200 W	15 m <sup>2</sup>	984 x 327 x 85
NEO H 14 KWT	1400 W	18 m <sup>2</sup>	1094 x 327 x 85
NEO H 20 KWT	2000 W	25 m <sup>2</sup>	1433 x 327 x 85

\*NAPOMENA: Ovo je samo gruba procjena koja vrijedi za prostorije visine 2,65 m, osrednje termički izolirane. Da bi se izbjegle moguće greške u procjeni konzultirajte stručnu osobu.



**STIPSA**  
[www.stipsa.hr](http://www.stipsa.hr)

Matice hrvatske 9a, 21000 Split  
 Tel: +385 21 549 085  
 E-mail: [prodaja@stipsa.hr](mailto:prodaja@stipsa.hr)



Besplatni info telefon:  
**0800 7887**



GODINA  
 GARANCIJE



OTPORAN NA  
 PRSKANJE (IP24)



DVOSTRUKA  
 IZLOČAJA



ZAŠTITA OD  
 PREGRIJAVANJA